

RASADNIK

Virág

KATALOG
2023/24

www.virag-roses.hr

VELIČINA
GRMAVELIČINA
CVIJETA

MIRIS

OTPORNOST
NA BOLESTIRAZMAK
SADNJE

HIBRIDNE ČAJEVKE

Za ovu grupu ruža često koristimo naziv čajevke, no pravilan naziv je hibridne čajevke.

U intenzivnoj upotrebi su već stotinjak godina i cijela jedna industrija u cvjećarskoj proizvodnji temelji se na sortama iz ove grupe. Sve velike firme koje danas stvaraju nove sorte hibridnih čajevki dijele ove ruže na dvije podgrupe: vrtne hibridne čajevke te hibridne čajevke za rez. Ove druge se pak dijele na sorte za vanjski uzgoj te sorte za stakleničku proizvodnju. Naš rasadnik nudi uglavnom vrtne hibridne čajevke no za profesionalce imamo i nekoliko sorti za rez.

Sorte za rez imaju savršen izdužen pupoljak, a grm isključivo služi kao baza za proizvodnju rezanog cvijeta. U pravilu su osjetljivije na bolesti. Vrtne hibridne čajevke obično nemaju tako savršen pupoljak ali kao grm ljestvog su izgleda, a pogotovo kad se cvjetovi otvore.



Albrecht Dürer Tantau, 2002.

Ruža snažnog mirisa, vrlo bujna i zdrava. Cvjetovi krupni, pojedinačni ili u grozdovima, intenzivne narančastocrvene boje. Grmovi gusti, kompaktni. Ime dobila po njemačkom slikaru, grafičaru i piscu iz 16. stoljeća.



10 - 12 cm







Moonstone Tom Carruth 1998.

Uspravni izbojci nose krupne pojedinačne cvjetove boje slonovače s roza preljevom po rubovima latica. Pogodna za rez.



12 - 14 cm





80

80




Acapella

Tantau 1994.

Mirišljava dvobojna čajevka otporna na bolesti.





Artemis Tantau, 2009.

Cvjetovi srednje veličine, skoro čiste bijele boje, snažnog mirisa, u pravilu se formiraju u većim ili manjim grozdovima. Otporna na bolesti. Mogla bi se svrstati i u manje bujne grmolike ruže.



6 - 8 cm





70

70



Big Purple P. Stephens 1986.

Ruža sa snažnim mirisom. Cvjetovi prekrasne ljubičaste boje s primjesom purpurne.



Arthur Rimbaud Meilland, 2008.

Grmovi ove sorte su kompaktni s puno izboja koji nose uglavnom pojedinačne cvjetove srebrnorozne boje. Mirisna ruža, pogodna za rez. Ime dobila po poznatom francuskom pjesniku.



Papa Ivan Pavao II

Jackson & Perkins 2006.

Uvedena u SAD-u pod originalnim nazivom Pope John Paul II. Skoro čisto bijela čajevka krupnih cvjetova i snažnog mirisa. Posadjena je i u Vatikanskim vrtovima u čast nama dobro poznatog i omiljenog pape.



Landora Tantau 1970.

Dosta umnožavana žuta ruža zbog otpornosti cvjetova na kišu, a kožasto lišće daje joj i otpornost na bolesti.



Imperatrice Farah Delbard 1992.

Cvjetovi na dugim stakama, zvjezdastog oblika. Puno izboja po grmu, brzo obnavlja cvatnju. Ime dobila po iranskoj kraljici.



Claude Brasseur Meilland, 2006.

Cvjetovi krupni, plavoljubičaste boje. Uglavnom se formiraju kao pojedinačni na izbojima s vrlo malo trnja. Miris jako izražen. Ime je dobila po poznatom francuskom glumcu koji je u prosincu 2020. umro od korona virusa.





Ashley Tantau, 2014.

Odlična ruža krupnih cvjetova oblika plosnate rozete. Latice tvrde, čvrste čiste roza boje i slabog mirisa



Broceliande Michel Adam, 2000.

Žutocrvena prugasta ruža. Listovi sjajni, kožasti, miris umjeren.



Osiana Tantau, 1988.

Cvjetovi boje šampanjca. Pupolci izduženi na dugim stapkama koje su gotovo bez trnja. Pogodna za rez. Miris snažan.



Souvenir de Baden-Baden

Kordes, 2000.

Ruža otporna na bolesti. Cvjetovi krupni s puno latica, pogodna za rez. Zbog svijetle boje malo osjetljiva na jako sunce i kišu.



Michelangello Meilland 1997.

Žuta ruža koju možemo svrstati i u grupu tzv. romantičnih ruža. Okrugli pupljiči otvaraju se u cvjetove šaličastog oblika poput starinskih ruža što baš i nije karakteristika hibridnih čajevki. Lišće svjetlozeleno, cvate do kasne jeseni.



Grande Amore Kordes, 1995.

Nešto starija sorta. Popularna zbog imena. Još jedna crvena čajevka pogodna za rez. Pupolci šiljasti, izduženi.





Paul Richard Meilland, 1994.

Ruža snažnog mirisa, vrlo bujna i zdrava. Cvjetovi nježne svjetlorozamareličaste boje. U jesen stvara plodove. Pogodna za rez.



Pierre Arditi Meilland, 2010.

Odlična bijela čajevka krupnih, mirisnih cvjetova čiste bijele boje. Cvjetovi pojedinačni pa je pogodna za rez. Vrlo zdrava ruža. Ime dobila po poznatom francuskom glumcu.



Mon Petit Chou Kordes, 2009.

Ruža neobičnog, rijetkog oblika cvjetova koji iz oblika kugle prelaze u rozetastu formu. Cvjetovi imaju neobično puno latica.



Crazy Fashion NIRP, 2003.

Rozabijela prugasta ruža krupnih cvjetova snažnog mirisa. Lišće tamnozeleno, kožasto. Cvate cijele sezone.



Red Intuition Delbard, 2004.

Neobična crvena ruža s jedva vidljivim roza prugama. Cvjetovi se formiraju pojedinačno na dugim izbojima. Ima malo trnja. Pogodna za rez.



Golden Tower Tantau 2005.

Grmovi uspravni. Duge grane s malo trnja nose pojedinačne cvjetove prekrasne žute boje.





Kordes' Jubilee Kordes 2012.

Novija sorta intenzivne žutoroza boje. Krupni pojedinačni cvjetovi na dugim izbojima.



Tahitian Sunset Jackson & Perkins, 2006.

Popolci izduženi. Cvjetovi rozamareličasti s jakim mirisom. Formiraju se uglavnom pojedinačno. Otporna na bolesti.



Monica Bellucci Meilland, 2010.

Dvobojna čajevka; rozacrveno-bijele boje. Popolci izduženi te je pogodna za rez. Miris snažan. Ime dobila po poznatoj talijanskoj glumici.



Flaming Star Kordes, 2014.

Cvjetovi zlatnožute boje s crvenim rubovima. Miris blag, vočni. Popolci kuglaste forme. Cvjetovi se formiraju u većim ili manjim grozdovima. Zdrava ruža.



Lugdunum Orard, 2008.

Sivoplava ruža snažnog mirisa. Grmovi nižeg rasta. Cvjetovi forme poput starinskih ruža. Lugdunum je inače starorimski naziv za francuski grad Lyon.



Kristov Jubilej Josip Rogin, Hrvatska

Jedna od rijetkih ruža porijeklom iz Hrvatske. Uvedena od strane Josipa Rogina iz Dumovca pokraj Zagreba. Na rozažutoj podlozi cvijeta nalaze se crvene točkice kao da je cvijet poprskan kapljicama krvi.



Lolita Kordes, 1972.

Nešto starija hibridna čajevka žive mareljaste boje s primjesom roze. Vrlo zdrava, sa malo trnja, pogodna za rez.



Laetitia Cästa Meilland 2009.

Vrlo bujna i zdrava. Cvjetovi dvobojni, vrlo krupni. Miris poput onog kod starinskih ruža. Jedna od novijih iz naše ponude i naš favorit. Ime dobila po poznatoj francuskoj glumici.



Ingrid Bergman Poulsen 1986.

Krupni cvjetovi tamnocrvene boje blagog voćnog mirisa. Izboji kruti i uspravnji, lišće kožasto. Što se tiče vrtnih crvenih hibridnih čajevki naš je favorit.



Agnes Baltsä Tantau, 2002.

Čajevka s jakim, krutim izbojima. Pogodna za rez. Izbojci s malo trnja, latice na cvjetovima tvrde, otporne na kišu. Odlična crvena ruža.



Black Gold John Clements, 1999.

Čajevka s pravilnim izduženim pupoljcima. Cvjetovi intenzivnih boja. Rijetka kombinacija tamnocrvene i svjetložute boje. Vrlo tražena sorta. Osjetljiva na pjegavost.

GRMOLIKE RUŽE

Grmolike ruže su one koje nisu mogle biti svrstane ni u jednu drugu skupinu ruža. To su ruže grmolikog izgleda, bujnijeg porasta, ali nisu bujne kao penjačice. Pod nazivom grmolike ruže obično se misli na moderne grmolike ruže, no većina starinskih ruža u stvari su grmolike ruže. U podskupinu modernih grmolikih ruža spadaju i engleske ruže.



La Villa Cotta Kordes, 2013.

Novija grmolika ruža. Cvjetovi u grozdovima, žive marelčaste boje s blago roza rubovima.



Pomponella Kordes, 2005.

Vrlo zdrava ruža. Svrstava se i u floribunde, no riječ je o bujnom grmu i do 150 cm visine. Cvate cijele sezone. Dobra je i za sadnju na gredice.



Rhapsody in Blue Warner, 2000.

Mirisni cvjetovi plavo purpurne boje u otvaranju otkrivaju žute prašnike. Stvaraju se u grozdovima. Grmovi uspravni, cvate cijele sezone.



Eden Rose Meilland 1985.

Poznata i pod imenom Pierre de Ronsard. Vrlo popularna grmolika ruža. Cvjetovi često zbog težine povijaju grane. Boja cvijeta jako varira u toku cvatnje; od krema do crvene, preljevom u središtu cvijeta pa do roza nijansi. Miris slatkast. Mogući uzgoj i kao penjačica.



Sally Holmes Holmes, 1976.

U Americi vrlo popularna ruža. Cvjetovi se formiraju u ogromnim grozdovima. U punoj cvatnji lišće se i ne vidi od latica. Otporna sorta sa malo trnja..



ENGLESKE RUŽE

Engleske ruže možda i nije pravi naziv za ovu skupinu, jer danas nastaju nove sorte i u drugim zemljama. Prve sorte nastale su u Engleskoj u vrtu Davida Austina. Sviđaj ih je prihvatio i danas su sve popularnije. To je zapravo podgrupa grmolikih ruža, a nastale su križanjem starinskih s modernim sortama. Većinom su to zbijeni grmovi široka raspona boja i staromodna izgleda. Dosta su otporne na bolesti, a poznate su i po mirišljavosti.



120	90
11 - 13 cm	

RAZMAK 80	SADJNE 80

Crocus Rose Austin 2000.

Jedna od boljih engleskih ruža. Grmovi kompaktni. Cvatnja je obilna i brzo se obnavlja. Cvjetovi imaju miris čaja.



150	70
11 cm	

RAZMAK 90	SADJNE 90

Graham Tomas
Austin 1983.

Jedna od najboljih engleskih ruža. Zlatnožute boje, starinskog izgleda, slatkastog mirisa i dobre otpornosti na bolesti. Ime dobila po vodećem stručnjaku za starinske ruže.



60	60
8 - 10 cm	

RAZMAK 60	SADJNE 60

Princesse Anne
Austin 2010.

Odlična engleska ruža nižeg rasta, pogodna za sadnju na gredice i uz staze. Vrlo zdrava. Imala atraktivno kožasto lišće. Cvjetovi žive tamnorozne boje stvaraju se tijekom cijele vegetacije.



A Shropshire Lad Austin, 1997.

Bujna engleska ruža krupnih rozetastih cvjetova nježne mareličaste boje. Miris izražen, cvate cijele sezone.



Harlow Carr Austin, 2004.

Engleska ruža srednje bujnosti. U genetici ima karakteristike starinskih centifolija ruže i to sorti De Meaux i Petite de Hollande. Cvjetovi relativno sitni, u grozdovima, svjetloroze boje, snažnog mirisa. Cvate bogato. Grane možda malo preslabe za težinu cvjetova. Izboji dosta trnoviti. Ime dobila po poznatom vrtu Kraljevskog hortikulturnog društva grofovije Yorkshire.



Lady of Shallot Austin, 2009.

Grmolika engleska ruža umjerene bujnosti. Cvjetovi žive narančaste boje intenzivnog mirisa. Grane se povijaju od težine cvjetnih grozdova.



Darcey Bussell Austin, 2005.

Odlična engleska ruža cvjetova purpurnocrvene boje starinskog izgleda. Cvjetovi se formiraju u manjim grozdovima. Grmovi srednje bujnosti 90-120 cm. Ime dobila po poznatoj engleskoj umirovljenoj balerini. Novija u našoj ponudi.



Emily Bronte Austin, 2018.

Novija engleska ruža. Vrlo slična sorti Concerto iz naše ponude pokrivača tla. Cvjetovi nježno mareličaste boje s tamnjim središtem. Miris vrlo izražen; mješavina voćnih mirisa i mirisa starinskih ruža. Ime dobila po engleskoj književnici Emily Bronte (1818-1848.); autorici poznatog romana Orkanski visovi.





The Poet's Wife Austin 2014.

Cvjetovi krupni, svjetložute boje snažnog voćnog mirisa. Formiraju se u malim grozdovima. Cvate cijele sezone.



Vanessa Bell Austin, 2017.

Manje bujni grmovi. Cvjetovi limun žute boje u grozdovima. Miris po citrusima. Nema puno trnja. Ime dobila po poznatoj engleskoj slikarici Vanessa Bell (1879-1961.), inače sestri poznate književnice Virgine Woolf.



Tess of the d'Urbervilles

Austin 1998.

Crvena engleska penjačica. Grane se često povijaju od težine cvjetova. Ime je dobila po poznatoj noveli Thomasa Hardya.



Abraham Darby Austin 1985.

Cvjetovi izrazito krupni, profinjene boje s naznakom ružičaste, žute i boje marelice. Intenzivni voćni miris. Nakon kiše grane se savijaju od težine cvjetova. Može se formirati i kao penjačica uz potporanj.



RAMBLER PENJAČICE

Rambler penjačice su izrazito snažnog i bujnog porasta. Neke sorte narastu i preko 10 m. U pravilu nemaju puno trnja, a listovi su kožasti i svjetlijie boje. Cvjetovi su sitniji od modernih climber penjačica, a formiraju se u većim ili manjim grozdovima. Skoro svi rambleri cvatu samo jednom, a cvatnja traje 3-4 tjedna sredinom lipnja. U punoj cvatnji izgledaju veličanstveno.

Kod izbora sorti cvatnja jednom na godinu često odbija ljude od sadnje ovakvih ruža. No ukoliko imamo pogodan veliki prostor za ramblere, sigurno nećemo doživjeti razočaranje.



Rambling Rosie Horner, 2005.

Slabije bujna rambler penjačica novijeg datuma koja obnavlja cvatnju. Sitni cvjetovi stvaraju se u grozdovima. Pogodna za pergole.



Bobie James Sunningdale, 1961.

Najpoznatija bijela rambler penjačica. Stvara cvjetove u velikim grozdovima. Vrlo bujna. Ima izražen voćni miris. Cvate jednom.



Perennial Blush Mehring, 2007.

Bujna rambler penjačica bijelih cvjetova s blagom primjesom roze. Cvjetovi u grozdovima. Obnavlja cvatnju. Miris umjeren.



Perenial Blue Mehring, 2003.

Novija purpurna rambler penjačica koja, za razliku od nekih starijih poznatih u toj boji, cvate više puta.



Bleu Magenta oko 1910.

Cvjetovi mijenjaju boju. U početku su tamnoroza i crvenkaste nijanse, a kasnije prelaze u purpurnu i ljubičastu boju. Cvjetovi se formiraju u grozdovima. Grane gotovo bez trnja. Cvate jednom.



CLIMBER PENJAČICE

Skupina ruža koje se mogu penjati ako se pričvrste uz potporanj. Climber penjačice su zapravo moderne penjačice. Za razliku od ramblera imaju krupne cvjetove. Cvatanja je u pravilu višekratna. Najviše se koriste za prekrivanje dijelova kuće, lukova, ograda, pergola i sl. Od sorte do sorte miris varira. Nedostatak im je što nisu tako bujne kao rambleri pa tako najčešće narastu do 2,5 m visine.



Jasmina Kordes, 2005.

Odlična zdrava penjačica, dobitnica brojnih priznanja. Mirišljava. Ima oznaku ADR.



Florentina Kordes, 2011.

Novija crvena penjačica. Vrlo zdrava. Prva cvatanja obilna, slijedeće nešto slabije. Grane se povijaju od težine cvjetova koji se formiraju uglavnom u grozdovima, rijetko pojedinačno.



Elfe Tantau 2000.

Poznata bijelozelena penjačica. Listovi kožasti. Dosta cvate i brzo obnavlja cvatnju.



Rose de Tolbiac Kordes 2013.

Penjačica izrazito krupnih cvjetova svjetloroza do mareljaste boje. Cvjetovi pojedinačni ili u manjim grozdovima. Miris slab, otporna na bolesti.





Golden Gate Kordes 2005.

Izboji jaki i kruti. Cvjetovi prekrasne žive boje, miris po citrusima. Godine 2006. dobila oznaku ADR kao kvalitetna zdrava sorta.



Rosanna Kordes, 1982.

Mirisna penjačica cvjetova tamnorozne boje. Cvjetovi se uglavnom pojavljuju u grozdovima. Vrlo zdrava.



Hella Kordes, 2003.

Popularna penjačica sitnih bijelih cvjetova. Pogodna za pergole. U jesen stvara mnoštvo plodova. Ime dobila po gospodi Helli Brumme, dugogodišnjoj ravnateljici rosarija u Sangerhausenu.



Parade Jackson & Perkins 1953.

Vrlo bujna penjačica. Cvjetovi krupni u kiticama, starinskog oblika. Mirišjava. Pogodna za pergole.



Ines Sastre Meilland, 2010.

Niža penjačica prugastih cvjetova slabog mirisa. Izboji skoro bez trnja. Vrlo zdrava. Cvjetovi se formiraju u grozdovima. Nova je u našoj ponudi i za sada smo vrlo zadovoljni ovom sortom.





Gold Bunny Meilland, 1991.

Riječ je zapravo o žutoj floribundi ali u verziji penjačice. Miris slab, otporna na bolesti, cvate više puta.



Giardina Tantau 2008.

Novija zdrava penjačica. Lišće kožasto, svijetlozelene boje. Cvjetovi svjetloroza boje. Prva cvatnja obilna, slijedeće nešto slabije.



Amadeus Kordes 2003.

Vrlo otporna sorta, cvjetovi u grozdovima intenzivne crvene boje.



Alaska Kordes, 2014.

Novija bijela penjačica krupnijih cvjetova koji se formiraju pojedinačno ili u malim grozdovima. Miris srednje izražen, cvate više puta.



POKRIVAČI TLA

Uvedeni su 80-ih godina 20. stoljeća. Te pužeće ruže cvatu višekratno i imaju dobru otpornost na bolesti. Koriste se za prekrivanje padina i neuglednih površina, za sadnju između viših grmova, ili kao cvjetne gredice. Kroz par godina toliko se rašire da sprječavaju rast bilo trave, bilo korova. Po visini razlikujemo niže – pužeće, i više – povijene pokrivače. Neki bujniji povijeni mogu se čak koristiti kao penjačice uz obavezan potporan. U novije vrijeme sve su veći hit cijepljeni kao stablašice na veću visinu, čime se dobiva pendula ruža stablašica.



Amber Sun *Kordes, 1994.*

Rano počinje cvasti, brzo obnavlja cvatnju. Otporna na bolesti. Rijetka boja među pokrivačima tla.



Scarlet Meillanddecor *Meilland 1987.*

Bujni pokrivač tla. Prva cvatnja kasni u odnosu na ostale ruže. U drugom dijelu ljeta tjera duge izboje koji obično ne stignu stvoriti cvjetove do kraja vegetacije.



Concerto *Meilland 1994.*

Boja varira od bijledožute do boje marelice. Grm raste povijeno. Lišće kožasto tamnozeleno, dobro se uklapa među trajnice. Grm nikada nije bez cvijeta. Naša preporuka.



Heidetraum *Noack, 1988.*

Ruža izrazite otpornosti na bolesti. Niži pokrivač, žive boje, odličan za gredice na javne površine.



Swany *Meilland 1977.*

Lišće kožasto, cvjetovi čisto bijele boje starinskog oblika. Bez izraženog mirisa. Po nama jedan od boljih pokrivača tla.



FLORIBUNDE

Floribunde svoje cvjetove nose u skupinama ili kiticama, a u svakoj kitici odjednom se otvara nekoliko cvjetova. Ova je skupina nenađmašna po bojama, pouzdanosti i dugotrajnosti sadnica, ali općenito oblik i veličina cvijeta manje su vrijedni nego kod hibridnih čajevki. Sorte iz ove skupine neprekidno cvatu tijekom ljeta i jeseni. Pogodne su za oivičenje staza, sadnju u cvjetne gredice, na kamenjaru i sl.

Često se za ovu skupinu ruža koristi i naziv poliant. Polianti su bile prethodnice floribundi. Danas se malo uzgajaju zbog boljih osobina floribundi koje su ih potisnule. Polianti, za razliku od floribundi, imaju manji broj latica.



Abracadabra *Kordes, 2014.*

Floribunda koja se odlikuje dobro razgranatim grmovima i osebujnim cvjetovima s prugama žute, bijele i crvene boje. Otporna na bolesti.



Alison *Cocker, 1995.*

Cvjetovi žive boje. Cvate obilno. Ime dobila po dr. Alison Guardie tragično preminuloj u avionskoj nesreći u Nepalu.



Jugendliebe *Kordes, 2000.*

Vrlo zdrava, relativno novija floribunda. Grmovi kompaktni. Pogodna za sadnju u gredice i pokraj staza.



Hansestadt Rostock *Tantau, 2003.*

Novija floribunda izrazito žive marenčaste do zlatnožute boje. Grmovi kompaktni. Otporna na bolesti. Cvate cijele sezone. Odlična za gredice.





Schöne Koblenzerin Kordes, 1999.

Zdrava floribunda koja je dobila oznaku ADR. Grmovi gusti, kopljaktni, izboji s malo trnja i mnoštvo sitnih cvjetova razacrvene boje unutrašnje strane i krembijele vanjske strane latica.



Bordeaux Kordes, 2014.

Relativno novija floribunda cvjetova crvene boje u početku a prema ocvjetavanju i do purpurno crvene boje. Cvjetovi se stvaraju u grozdovima tijekom cijele sezone. Grane malo preslabe za težinu cvjetova.



Lions Rose Kordes, 1999.

Kompaktna niska floribunda prekrasne krembijele boje s primjesama mareljaste u središtu cvijeta.



Friesia Kordes 1973.

Mirišjava žuta floribunda pravilnih pupova, prekrasne boje i obilne cvatnje. Vrlo dobra kao stablašica. Najviše umnožavana žuta floribunda.



Marie Curie Meilland, 1997.

Mješavina mareljaste boje. Mirisna. Raste više u širinu nego u visinu. Ime dobila po poznatoj atomskoj fizičarki.





Blue For You Peter J. James, 2006.

Vrlo popularna ruža. Otporna na bolesti, brzo obnavlja cvatnju. Cvjetovi plavkaste boje u ocvjetavanju otkrivaju žute prašnike.



Angel Eyes Warner, 2012.

Poznata i pod imenom Cherry Lips. Cvjetovi kremljive do roza boje s fuksija do purpurnom bojom središta. Cvate bogato; potrebna mala rezidba ovalnih grana radi forsiranja nove cvatnje. Odlična ruža.



Rosengräfin Marie Henriette Kordes, 2013.

Izrazito mirisna floribunda cvjetova starinskog izgleda čiste roza boje. Otporna na bolesti.



Mariatheresia Tantau 2003.

Cvjetovi svjetloroza boje, četvrtaste rozetaste forme u grozdovima; poput starinskih ruža. Cvate cijele sezone. Vrlo zdrava ruža.



Papageno McGredy 1990.


Ruža sličnija čajevkama nego floribundama. Cvjetovi krupni za floribundu a po visini se također bitno ne razlikuje od čajevki. Neobična prugasta ruža.



Lävaglut Kordes 1972.

Bogati cvjetovi ove ruže privlače poglede svojom zagasitocrvenom bojom. Podjednako raste u širinu i visinu a cvate cijelo ljeto. Naša preporuka.





Eyes for You James, 2009.

Poznata i pod imenom Blue Eyes. Nastala iz sorte Blue for You. Cvjetovi plavoroza boje sa purpurnim središtem. Izrazito mirisna floribunda. Zdrava, cvate tijekom cijele sezone.



Mokarosa Fryer, 2014.

Floribunda krupnih cvjetova koji se formiraju kao pojedinačni ili u manjim grozdovima. Boja cvjetova je boja karamele do čokolade a neki bi je opisali kao boja bijele kave. Miris izražen. Vrlo zahvalna sorta.



Fraulein Maria Kordes, 2019.

Elegantni, dupli, četvrtasti, čašasti cvjetovi. Jak miris, posebno ujutro i navečer. Vrlo otporna na bolesti, dobila je ADR certifikat 2020. godine. Posvećena je Mariji von Jever koja je živjela između 1500. i 1575., legendarnoj i posljednjoj vladarici feuda Jever (Donja Saska).



Larissa Kordes 2008.

Zdrava floribunda cvjetova svjetloroza boje koji izgledom podsjećaju na starinske ruže. Cvjetovi bez mirisa a formiraju se u grozdovima. Rastom podsjeća na pokrivače tla.



Orangerie Kordes, 2016.

Relativno novija floribunda narancastih cvjetova koji se uglavnom formiraju pojedinačno ili u manjim grozdovima. Otporna na bolesti. Grane rastu blago povijeno pa bi se mogla lako svrstati i u pokrivače tla.



STARINSKE RUŽE

Početkom XX stoljeća moderne ruže kakve danas poznajemo šalju u zaborav većinu starih ruža. Starinske ruže nikad neće nadmašiti ljepotu i savršenstvo hibridnih čajevki, floribundi, grmolikih i ostalih modernih ruža, no uvijek će privlačiti pažnju iskrenih zaljubljenika u ruže.

Najstare grupe ruža na europskom tlu su alba ruže, galske, centifolie, moss i damačanske ruže. Otkrivanjem novih svjetova u Europu dolaze ruže iz udaljenih krajeva a njihovim križanjem stvaraju se sve savršenije ruže i tako sve do 1867. kada je stvorena prva hibridna čajevka La France. Njena pojava predstavlja kraj ere starinskih ruža. Sve novonastale ruže poslije toga nazivaju se modernim ružama.



Cardinal Richelieu

Permantier, prije 1847.

Starinska galska ruža. Cvate jednom. Ime dobila po Armandu Jeanu de Plessis, vojvodi i kardinalu - de Richelieu. Bio je ministar Luju XIII, a poznati je lik u romanu Alexandra Dumasa - Tri mušketira.



Ispahan prije 1832.

Damačanska ruža. Voli sunčane položaje. Grmovi kompaktni srednje bujnici. Ime dobila po gradu Isfahanu u Iranu. Cvate jednom u rano ljeto.



Duc de Cambridge

Laffay, prije 1840.

Starinska damačanska ruža. Cvate jednom, miris snažan. Otporna na bolesti.



Frau Karl Druschki Lambert, 1901.

Starinska ruža iz grupe hibrid perpetual. Jedna od boljih starinskih ruža bijele boje cvjetova. Vrlo poznata sorta. Obnavlja cvatnju, grmovi izrazito bujni. Osjetljiva na pepelnicu.





Faintin Latour prije 1900.

Starinska ruža iz grupe Centifolia. Bujni grm, krupni cvjetovi, izrazito otporna na bolesti. Cvate jednom, no nezaobilazna je sorta u svakom malom vrtu starih ruža.



Jacques Cartier Moreau-Robert 1868.

Starinska ruža iz grupe Portland. Cvijet četvrtastog oblika, čiste roza boje. Miris bogat, slatkast. Cvate više puta. Odlična stara ruža, nama jedna od najdražih.



Baron Girod de l'Ain Reverchon 1987.

Starinska ruža iz grupe Hibrid perpetual. Cvate više puta, cvjetovi neobične boje. Traži sunčaniji položaj, malo osjetljivija na pepelnicu.



Chapeau de Napoleon Vibert, 1826.

Od većine centifolia se razlikuje po znatno uvećanim čaškama kao i kod mahovinastih ruža. Uvećane čaške izgledaju kao tri kokarde koje okružuju pupoljak. Neki je svrstavaju u mahovinaste ruže. Kako god je opisujemo, rezultat je vrlo atraktivna i neobična forma. Cvate jednom.



Pink Leda prije 1827.

Starinska ruža iz grupe damaščanskih ruža. Cvate jednom, miris snažan pa se može koristiti i u komercijalne svrhe. Na dobrom tlu cvjetovi su tamnije boje, no na lošijem poprimaju svjetliju nijansu pa čak i bjelaste rubove. Otporna je i na kišu i na vrućinu.





Leda UK, prije 1827.

Starinska damaščanska ruža bijele boje s nijansama roze. Prema grčkoj mitologiji Leda je bila djevojka koju je zaveo Zeus. Jedno od njihove djece bila je i poznata Helena radi koje se vodio rat između Troje i Sparte.



Mme Isaac Pereire Garcon 1881.

Ruža iz grupe Bourbon. Bunji otvoreni grm. Cvjetovi četvrtastog oblika. Prvi cvjetovi malo deformirani no u kasnijim cvatnjama savršeni. Miris odličan, šireći, podsjeća na kupine. Cvate više puta. Pogodna za uzgoj kao penjačica.



Reine des Violettes Millet-Mallet 1860.

Ruža iz grupe hibrid perpetual. Intenzivna purpurnjubičasta boja cvjetova. Grmovi robustni. Otporna na kišu. Cvate više puta.



Kazanlik Keller, 1689.

Starinska damaščanska ruža. Ruža koja se najviše koristi za proizvodnju ružina ulja. Ime dobila po bugarskom gradu oko kojega se nalaze polja ovih ruža.



Paul Neyron Levet 1869.

Starinska ruža iz grupe Hibrid perpetual. Ruža sa огромним cvjetovima prekrasne tople rozaljubičaste boje. Izboji skoro bez trnja. Miris izražen. Obnavlja cvatnju.



RUŽE STABLAŠICE

Bilo koja sorta ruža može se uzgajiti kao ruža stablašica. Ipak, u proizvodnji sadnica ruža stablašica koriste se sorte koje ispunjavaju određene karakteristike, a to su najčešće: otpornost na niske temperature, oblik krošnje, obilna cvatnja, guta krošnja, otpornost na bolesti itd. Već nekoliko godina veliki hit su pendula ili »tužne« ruže stablašice. Kod njih koristimo sorte iz grupe pokrivača tla koji povijaju grane prema zemlji. To ne znači da sorte iz ostalih grupa ruža ne izgledaju dobro kao stablašice. Sve stablašice koje imamo u ponudi cijepljene su na 100-110 cm.



Hansestadt Rostock

Stvara krošnju srednje veličine. Liše kožasto, svjetlozelene boje, odlično se slaže sa žutomareličastom bojom cvjetova. Odlična zdrava ruža.



Bonica

Jedna od dosta korištenih sorti za stablašice. Nježna roza boja, krošnja može biti dosta velika, grane idu u širinu.



Angela

Stvara veliku krošnju kao i većina grmolikih ruža. Cvate stalno. Grane blago povijene, vrlo zdrava.



Bodenabend

Pendula tip krošnje – grane povijene prema dolje. Crveni jednostavni cvjetovi, cvate stalno i obilno. Inače, vani su ovake stablašice sve popularnije, s tim da bi bujniji pokrivač trebali biti cijepljeni na visinu 140 cm. No željenu veličinu krošnje dobivamo rezidbom kako u jesen, tj. proljeće, tako i u vegetaciji.



Eden Rose

Stablašica iz grupe grmolikih ruža. Bogato cvate a boja ovisi o jačini sunca. U polusjeni roza preljev je jače izražen. Krošnja ogromna.



Lavaglut

Vrlo atraktivna zbog tamnocrvene boje i obilne dugotrajne cvatnje. Cvjetovi sitni. Naša preporuka.



Scarlet Meillandecor

Pendula krošnja slična kao i kod sorte Bodenabend, no cvjetovi imaju više latica i za nijansu su svijetlijie boje.



Sally Holmes

Izrazito popularna u SAD-u. Nenadmašna u cvatnji. Vrlo zdrava i otporna na zimu. Sorta iz grupe grmolikih ruža. Cvjetovi jednostavni ali krupni u grozdovima.



Friesia

Mirišljava žuta stablašica. Krošnja srednje veličine, cvate stalno, otporna na bolesti.



Candia Meillandecor

Pendula ruža stablašica. Riječ je o sorti iz grupe pokrivača tla pa su grane povijene prema dolje. Jedna od sorti s najbogatijom cvatnjom.



Ingrid Bergman

Krupni cvjetovi. Osjetljiva na lom od vjetra. Uspravna krošnja kao i kod svih čajevki.



Lions Rose

Krošnja srednje veličine. Cvjetovi nježne kremljelo mareličaste boje. Lišće kožasto. Otporna na bolesti.



Jugendliebe

Nova crvena stablašica. Cvjetovi intenzivne boje, izrazito otporna na bolesti. Cvate cijele sezone.



Swany

Po nama jedna od najljepših stablašica. Cvjetovi srednje veličine čisto bijele boje, starinskog oblika. Krošnja srednje bujnosti, grana s cvjetnim kiticama povijene prema dolje.

Marie Curie

Mirišljava ruža stablašica. Sorta iz grupe floribundi. Krošnja je gusta i bujna. Vrlo zdrava ruža. Cvate stalno i obilno.



Albert Durer

Nova sorta u ponudi. Riječ je o hibridnoj čajevki izrazito krupnih cvjetova intenzivne narančaste boje. Stvara krošnju srednje veličine. Otporna na bolesti. Cvjetovi izrazito mirisni.



Rosarium Uetersen

Izrazito otporna na bolesti. Miris izražen, prva cvatnja veličanstvena.



Papa Ivan Pavao II

Nova stablašica u našoj ponudi. Poznatu bijelu hibridnu čajevku od ove godine imamo uzgojenu i kao stablašicu. Cvjetovi krupni, mirisni, krošnja gusta, bujna, srednje veličine. Naša preporuka.



Novalis

Plava floribunda krupnih cvjetova, mirisna. Kao stablašica stvara gustu krošnju srednje veličine. Otporna na bolesti. Boja intenzivnija u polusjeni. U ponudi imamo ograničene količine sadnica ove sorte.



Open Arms

Svrstava se i u climbere i u polijante i u ramblere. Kao stablašica formira pendula krošnju. Listovi sitni, grane tanke, gусте. Cvjetovi sitni u grozdovima nježno mareljaste boje. Sporadično obnavlja cvatnju. Bujna sorta.



Perenial Blue

Sorta iz grupe rambler penjačica koje obnavljaju cvatnju te stoga stvara vrlo bujnu krošnju. Cvjetovi u grozdovima intenzivne purpurne boje. Lišće kožasto, svjetlozeleno. Otporna na bolesti.



Rambling Rosie

Crvena pendula stablašica. Izrazito bujna. Sorta je iz skupine rambler penjačica. Obnavlja cvatnju. Mnoštvo crvenih cvjetova formiraju se u grozdovima. Vrlo slična sorti Bodenabend, no cvjetovi imaju više latica. Otporna na bolesti.



Red Leonardo da Vinci

Stablašica s krošnjom srednje veličine. Vrlo otporna na bolesti i zimu. Cvjetovi ciklamacrveni, starinskog izgleda.



Concerto 94

Pendula ruža stablašica koja obilno i stalno cvate, prekrasna boja, grane blago povijene. Naša preporuka.



Mariatheresia

Roza floribunda uzgojena kao stablašica. Može formirati bujnu krošnju i preko 1m u promjeru. Cvjetovi se stvaraju u grozdovima, umjerenog su mirisa i starinskog izgleda.



Schöne Koblenzerin

Nastala 2011. Sorta iz grupe floribundi. Vrlo zdrava; ima oznaku ADR. Krošnja kompaktna i gusta. Cvjetovi sitni ali je cvatnja obilna. Lišće kožasto. Mirisa nema ili je vrlo slab. Dobra stablašica.

PROIZVODNJA RUŽA

Proizvodnjom sadnica ruža bavimo se od 1996; prvi nekoliko godina kao kooperanti «Podravke» iz Koprivnice, a već od 1998. rasadnik je registriran kao samostalan te funkcioniра kao obiteljski obrт. Svih ovih godina stvaramo imidž rasadnika s iznimno kvalitetnim sadnicama te vrlo dobrom sortimentom koji stalno obnavljamo i proširujemo. Dugi niz godina jedini u hrvatskoj nudimo kvalitetan odabir starinskih sorti ruža. Iznova nas iznenađuje veliki interes za ove ruže, što ujedno dokazuje da ne zaostajemo puno za svjetskim trendovima.

Rasadnik ima sjedište u Ludbregu, a površine na kojima se uzgajaju ruže nalaze se u okolini Novog Sela Podravskog, 10 km od Ludbrega prema Legradu. U sjeverozapadnoj Hrvatskoj, a i u okolini Ludbrega, zemljišne parcele su dosta usitnjene. Poštivajući plodored, a radi postizanja dobre kvalitete sadnica, često moramo mijenjati lokacije, tj. parcele pod ružama, te rasadnik nije svake godine na istom mjestu. Iako primamo posjete za vrijeme cvatnje, upravo zbog promjena lokacije potrebno se prethodno najaviti, kako bismo dogovorili obilazak rasadnika.



VRTNI HIBISCUSI

Vrtni hibiscusi, *Hibiscus syriacus*, su listopadni cvatući grmovi iz porodice sljezovki. Potječu, unatoč nazivu, iz Koreje, a ne iz Sirije. Generalno govoreći, vrtni hibiscusi mogu narasti 250-300 cm u visinu te do 150 cm u širinu. Cvjetovi ovih grmova mogu biti bijeli, crveni, roza, boje lavande ili svjetloplavi. Neki od kultivara imaju dvostrukе cvjetove.

Rezidbom u proljeće prvih par godina formiramo uzgojni oblik. Najčešće je to grm, no vrtni hibiscusi se mogu formirati i kao stablašice. Također, pogodni su i za formiranje slobodne žive ugrade. Otporni su na jače mrazeve i zime te se bez problema uzgajaju u svim našim krajevima.

Preferiraju sunčane položaje i odcjedita tla.

Osim obilne cvatnje velika vrijednost ovih grmova je i cvatnja u kasno ljetu. To je vrijeme kad su mnoge biljke završile s cvatnjom te su stoga vrtni hibiscusi biljke koje produžuju razdoblje cvjetanja u vrtu. Vole toplinu i dobro podnose sušu. Stoga žučenje listova nije znak nedostatak vlage već naprotiv znak je prevelike vlažnosti tla.

Naš rasadnik u ponudi za jesen ima 16 sorti vrtnih hibiscusa. Riječ je o vrlo kvalitetnim sadnicama uzgojenih cijepljjenjem na podlugu sijanca običnog vrtnog hibiscusa. Cijepljnjem se vjerno prenose svojstva sorte te su sve uzgojene biljke uniformne i sortno čiste. Na tržištu se često javljaju i necijepljene sadnice tj. sijanci. Sijanjem sjemena sadnice se prije uzgoje, no svaka biljka daje drugačiji cvijet, manje kvalitetan i zapravo se takve biljke ne mogu prodavati pod nazivom sorte.

Sve sorte hibiscusa iz našeg rasadnika mogu se naručiti po cijeni od

30,00 Kn. Možemo ih poslati zajedno s ružama ili pak odvojeno ako se radi o 10-tak komada ili više. Svaka sorta je označena etiketom.



ARDENS

Starija sorta sa prekrasnim ljubičastim, dvostrukim otvorenim cvjetovima. Grmovi vrlo gusti. Cvatnja iz godine u godinu sve bogatija.



LADY STANLEY

Raskošna sorta s poludvostrukim duplim ružičastobijelim cvjetovima s ljubičastim žilama na laticama. Prema kraju sezone grmovi imaju tendenciju stvaranja cvjetova s više roza nego bijele boje i s dosta ljubičaste u središtu cvjetova. Listovi također vrlo dekorativni.



BLUE BIRD

Ova sorta ima najplaviju boju koja je kod hibiscusa dobivena križanjem. Ipak, još uvijek je to mješavina plave i ljubičaste sa crvenim okom u središtu a cvjetovi su veličine 6-8 cm. Cvatnja od srpnja do sredine rujna.



LAVENDER CHIFFON

Nova sorta, dobitnica mnogih nagrada. Cvjetovi krupni, 10 cm u promjeru, dvostruki, boje lavande. Otporna na siromašna tla i vručinu. Grmovi izrazito bujni. Naraste i preko 2,5 metara. Stvara vrlo malo ili nimalo sjemena.



PINK CHIFFON

Novija sorta s dvostrukim cvjetovima čiste svjetloroza boje. Naraste do 2 m. Cvjetovi veličine 10 cm. Sorta pogodna za terase ili balkone. Kao i ostali Chiffoni odlikuje se bogatom cvatnjom.



FRENCH CABARET PASTEL

Odlikuje se jakim rastom, kvalitetnim cvjetovima te sterilnošću cvjetova; ne stvara plodove. Bijeli populci s roza prelevjem sporo se otvaraju u bijeloroza dvostrukre cvjetove. Cvatnja ovih dvobojnih cvjetova vrlo je atraktivna. Pogodni je za slobodne žive ograde, veće cvjetne gredice te za sadnju u veće posude.



ULTRAMARINE

Ultramarine je jedna od najbjujnijih sorti hibiskusa s plavim jednostrukim cvjetovima. Cvjetovi krupni promjera i do 10 cm. Voli sunčane položaje a pati od suviška vlage kao i sve sorte ove vrste.



PUNICEUS PLENUS

Grmovi vrlo bujni. Narastu 3 do 4 m u visinu te 1,5 do 3 m u širinu. Cvjetovi rozaljubičaste boje često privlače leptire. Pogadni za gredice, kontejnere, uzgoj kao stablašice, uz morsku obalu....



WHITE CHIFFON

Čisto bijela boja cvjetova. Cvjetovi vrlo krupni. Stvara vrlo malo plodova i sjemena. Za bogatu cvatnju potrebno vrlo malo brige oko njih. Nagrađivana sorta. Dugotrajna cvatnja, cvjetovi tolerantni na vručinu.



HAMABO

Hamabo će bez sumnje privući vašu pažnju zahvaljujući rijetkim, ružičasto-crvenim žilama na bijedo ružičastim ili gotovo bijelim cvjetnim laticama, od kojih svaka ima svoju duboku crvenu mrlju u sredini. Grm je uvijek uspravan.



BLUE CHIFFON

Nagrađivana sorta. Naraste 2,50 – 3,50 m. Cvjetovi veličine 10-12 cm. Cvate obilno. Cvijet traje samo jedan dan, no stalno se otvaraju novi pupoljci. Otporan na bolesti, no kao i većinu hibiscusa mogu ga napasti lisne uši. Preferira sunčani položaj i odcjedita tla.



FRENCH CABARET RED

Sorta bujnijeg i brzog porasta. Može narasti i preko 2 m. Cvjetovi crvenopurpurne boje. Cvjetovi su sterilni i ne stvaraju sjeme. Rezidba svako proljeće prikraćivanjem prošlogodišnjih grana za polovicu.

UKRASNE VRBE

Salix caprea "Pendula"

U posljednjih nekoliko godina sve popularnije postaju biljke koje se mogu formirati kao stablašice. Jedna od takvih, dosta korištenih vrsta, je i viseća vrba *Salix caprea "Pendula"*. Vrba je listopadna biljka. U rano proljeće na granama se pojavljuju tzv. mace koje su prvi znak buđenja prirode i početka vegetacije. Žuta boja maca daje posebnu draž i ljepotu ovih stablašica.

Cvatnja traje 3-4 tjedna. Kasnije, u vegetaciji, formiraju se grane povijene prema zemlji. Iako nema druge cvatnje kao što to imaju ruže stablašice, grmovi ovih stablašica atraktivni su u svakom vrtu te se mogu kombinirati s dosta vrsta ukrasnog bilja.

Salix caprea "Pendula" kao i sve vrbe traži dosta vlage. Ukoliko se sadi u krajevinama s manjkom oborina, treba računati na obilnije zalijevanje, pogotovo tijekom ljetnih mjeseci.

Ukoliko želimo pravilan habitus tijekom cijele godine, posebnu pažnju treba posvetiti pravilnoj rezidbi. Ljudi često samo podrezuju grmove kako bi se formirala gusta krošnja. Time se dobiva gusta krošnja sa sve tanjim granama. Pravilna rezidba ove vrste vrba provodi se nakon cvatnje kad mace počinju otpadati. Sve tanke grane se odstranjuju pri osnovi, a jake grane se prikraćuju na svega 10-15 cm. Takvom oštrijom rezidbom izbjegava se gusta neugledna krošnja, a kroz 2-3 godine dobivamo prekrasne stablašice s jakim granama koje vise do zemlje.



Salix integra "Hakuro Nishiki"

Vrba s ukrasnim lišćem u tri boje; zelenim, roza i bijelim, također je dosta raširena i česti je stanovnik okućnica. Prema vlazi i tlu ima iste zahtjeve kao i *Salix caprea "Pendula"*. Ne formira mace već je samo lišće vrlo atraktivno. U drugom dijelu vegetacije sve lišće postaje zelene boje. Kod ove vrste rezidba se provodi u rano proljeće prije kretanja vegetacije, i to na način da se samo "ošiša" krošnja i formira kugla. Može se reći da kod *Hakuro Nishiki* primjenjujemo rezidbu kao i kod živilih ograda. Uzgaja se i kao stablašica na raznim visinama, no možemo je formirati i kao grm bez debla.

Salix Gracilistyla Mount Aso

Novitet u našoj ponudi. Uzgojena kao stablašica ova vrba odlično izgleda u rano proljeće. Za razliku od vrste *Salix caprea Pendula*, Mont Aso ima crvene mace. Krošnju formira u obliku poluotvorenog kišobrana.

Lišće sivozeleno.

Nakon cvatnje također preporučamo jaču rezidbu; sve grane prikratiti na 15-20 cm. Traži sunčani položaj, te dovoljnu količinu vlage kroz cijelu vegetaciju.



Rasadnik ruža
Virag



Naš rasadnik izdaje katalog skoro svake godine. Sljedeće izdanje s dosta novih sorti i novim dizajnom izlazi u svibnju 2025. godine. Kako bi si olakšali posao oko zaprimanja adresa za slanje kataloga, odlučili smo stvoriti bazu podataka, tj. popis adresa ljudi koji žele da im se pošalje svaki naš novi katalog. Katalog za sezonu 2023/24 ima 40 stranica i naplaćujemo ga 2,00 eura. U tu cijenu uračunati je i trošak poštarine. Cijena slijedećih kataloga ovisit će o broju stranica i ne bi trebala biti bitno drugačija.

Svi se podaci strogo čuvaju i dostupni su samo djelatnicima Rasadnika kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla, odnosno zaprimanje narudžbe za katalog. Svi djelatnici Rasadnika Virag odgovorni su za poštivanje načela zaštite privatnosti.

Stoga, ukoliko želite da Vas upišemo u bazu podataka s adresama kako bi Vam slali svaki naš novotiskani katalog, molimo ispunite poleđinu ovog formulara, izrežite i pošaljite na našu adresu. Podatke možete dostaviti i putem telefona kao i e-mailom.

SAVJETI

Ruže stablašice

Ruže stablašice sadimo slično kao i sadnice klasičnih ruža. Razlika je u tome da cjepljeno mjesto na korjenovom vratu ne mora biti ispod razine zemlje, već sadnicu sadimo na dubinu kako je rasla i u rasadniku – cjepljeno mjesto je u razini zemlje. Kako bi spriječili oštećenja stablašica od vjetra, obavezno moramo postaviti kolac uz sadnicu i to na način kako je prikazano na slici. Ukoliko je sadnica ruže stablašice pakirana u mrežicu i u PVC vrećicu, najbolje je skinuti mrežicu i supstrat te saditi s golim korjenom. Funkcija supstrata i mrežice jest da održava korijen vlažnim do sadnje tj. sprječava sušenje sadnice. Pošto u supstratu ima i primjese piljevine, preporučamo neposredno pred sadnjom skinuti mrežicu i supstrat.

Ruže stablašice su osjetljivije na smrzavanje od standarnih ruža. Odabirom zaštićenog mjesta gdje ćemo ih saditi smanjujemo taj rizik. Stablašice možemo saditi i u veće tegle ili neke slične posude. Tako posađene pametno je preko zime pospremiti u zatvoreni prostor. Poželjno je krošnju pred zimu zamotati papirnatom ili jutenom vrećom. Prije toga krošnju možemo ispuniti slamom. Stablašice se mogu zaštiti i umatanjem krošnje granama crnogorice.

Rezidba se obavlja u proljeće, a prilagođavamo ju načinu rezidbe grupe ruža u koju spada na deblu nacjepljena sorta.

Zaštita od štetnika i bolesti ne razlikuje se od klasične zaštite ruža. Kod mjera njege imamo i odstranjanje divljih izbojaka. Kod ruže stablašica razlikujemo dvije vrste divljih izbojaka koji se izgledom dosta razlikuju. Jedni mogu tjerati iz korijena, a njih se rješavamo bilo čupanjem dok su mlađi, bilo odgrtanjem i rezanjem pri osnovi kod korijena. Druga vrsta divljih izbojaka može tjerati iz debla i to češće prvih par godina, a njih kidamo pri osnovi čim ih primjetimo dok su još mali. Ukoliko ih ne bi odstranjivali, mogli bi narasti i do 2 m. Mjera njege je i odstranjanje ocvalih cvjetova. To radimo isto kao i kod standarnih ruža. Kod pokrivača preporučamo da odredite visinu do koje želite da vam krošnja visi i povremeno je na toj visini potšišate. To se pogotovo odnosi na jako bujne pokrivače kao što je Bodenabend.



Vaši podaci

Želim da mi pošaljete svako novo izdanje kataloga ruža na adresu:

Ime i prezime:

Adresa:

Telefon:

Potpis:




Sadnja ruža

Sadnja ruža ne iziskuje neko posebno znanje, no ljudi često rade greške upravo kod sadnje pa se kasnije razočaraju, bilo u primitak sadnice, bilo u bujnost grma ruže. Ruže sadimo u jesen, što je puno bolje, no možemo ih saditi i u rano proljeće. Ukoliko ih sadimo pojedinačno, kopa se jama $50 \times 50 \times 50$ cm. Na dno stavljamo zreli stajski gnoj, a na njega sloj rastresite zemlje. Nakon toga stavljamo sadnicu, i to tako da cijepljeno mjesto bude 3-5 cm ispod razine zemlje. Prije toga prikratimo vrhove korijena. Dobro je sadnicu prije sadnje sat vremena držati u vodi. Sadnicu koju smo smjestili u jamu zasipamo ostatkom rastresite zemlje i dobro nagazimo. Zalijevanje je obavezno bez obzira na vlažnost zemlje. Kod jesenske sadnje još nagrнемo zemlju na posaćenu sadnicu tako da grane vire van tek 1-2 cm. Ovaj humak štiti ružu preko zime od smrzavanja i bure u južnim krajevima. U proljeće humak moramo odgrnuti i poravnati. Kod proljetne sadnje nema potrebe nagrtati humak. Ukoliko ruže sadimo u gredice, dobro je gredicu dobro pripremiti; zemlju usitniti, pognojiti, a ukoliko je zemlja loša, skroz ju zamijeniti boljom. Na tako pripremljenu gredicu nema potrebe kopati široke jame već samo takve da ruže budu dovoljno duboko posaćene.

Rezidba ruža

Često postoje nedoumice rezati li ruže u jesen ili u proljeće. U pravilu u jesen režemo čajevke, grmolike i floribunde u toj mjeri da ih preko zime ne lomi snijeg. To znači da ih jednostavno pošišamo na visinu 40-60 cm, ovisno o grupi. Pravu rezidbu vršimo u proljeće kad prestane opasnost od niskih temperatura. Način rezidbe ovisi o grupi ruža. Kod svih grupa prvo odstranjujemo tanke i suhe izbojke, a kod starijih grmova režemo stare i odrvenjele izbojke kako bismo ih vremenom "pomladili" i time sprječili stvaranje velikih panjeva. Kod čajevki ostavljamo izbojke dužine 15-20 cm bez bočnih grana. Kod grmolikih ruža ti izbojci su nešto duži; 40-50 cm, dok je kod floribundi dovoljno 10-15 cm. Pokrivači tla skoro da se i ne trebaju orezivati. Kod većine pokrivača prikraćujemo samo one izbojke koji se šire na neželjenu površinu, s tim da to možemo napraviti i u tijeku vegetacije. Ruže penjačice trebaju potporan za rast. Prema vrsti potpornja (mreža, stup, pergola) prilagođavamo i rezidbu. Posao se svodi na to da ostavljamo jače grane i vežemo ih na potporanj. Prije toga ih prikraćujemo za jednu trećinu kako grm ne bismo preopteretili u rastu i razvoju. Bočne grane na ostavljenim izbojima kod penjačica prikraćujemo na 10-15 cm. Kod formiranja grma penjačica dobro je izbojke što više vodoravno savijati (ovisno o vrsti potpornja) kako bi grm što prije ispunio prostor. Kod uspravnog položaja grana često nam grm ostane gol čak i metar od zemlje. Zato trebamo ostavljati sve mlade izbojke koji tjeraju iz cijepljenog mjesta. Neki vrtlari smatraju da penjačice uopće ne treba rezati osim rezanja suhih grana. Time se s vremenom dobivaju ogromni grmovi. Smatramo da penjačice prvih nekoliko godina ipak treba rezati kako bismo formirali grm po želji. Penjačice tipa rambler režemo samo nakon cvatnje. Tada odstranjujemo ocvale izbojke te eventualno prorjeđujemo grm.

Osim standarne rezidbe postoji i rezidba u vegetaciji. Tu se misli na odstranjivanje divljih izbojaka te rezidba ocvalih cvjetova. Divlje izbojke koji tjeraju iz korijena treba iščupati ili odgrnuti zemlju i odrezati ih na mjestu gdje tjeraju iz korijena. Ocvale cvjetove odstranjujemo s 1-2 lista. Možemo napraviti oštřiji rez; 3-4 lista s ocvalim cvjetom. Tada će nam sljedeća cvatnja malo kasniti, no izbojci će biti duži i cvjetovi krupniji.



VELEPRODAJA SADNICA RUŽA

Već dugi niz godina sadnice ruža iz naše proizvodnje isporučujemo u veleprodaji po cijeloj Hrvatskoj. Surađujemo s velikim brojem vrtnih centara, rasadnika, komunalnih poduzeća i poljoprivrednih ljekarni. Za takve namjene ruže se pakiraju u ambalažu sa slikama. U veleprodaji također imamo 70-tak sorti klasičnih sadnica ruža te 20-tak vrsta ruža stablašica.

Za jesensku sezonu narudžbe u veleprodaji primamo od 01. rujna a isporuka je sredinom listopada. Za proljetnu sezonu narudžbe primamo tijekom siječnja i veljače a isporuka je u drugoj polovini veljače i početkom ožujka ovisno o vremenskim prilikama i krajevima u koje se ruže dostavljaju.

Za upit o cijenama i ostalim uvjetima u veleprodaji možete nam se obratiti:

- telefonom na brojeve: 042/810-176 te 091/562-88-02
- e-mailom na adresu: ivan.virag@vz.t-com.hr



Zaštita ruža

Većina ljudi kad posadi koju ružu obično i ne misli da će je morati povremeno poprskati protiv bolesti i štetnika. Mnogi nas zovu u kolovozu i pitaju za savjet što da naprave sa svojim ružama jer im je otpalo lišće zbog napada bolesti. Tada je već kasno a zbog nebrige oko ruža doživljavaju razočaranje. Ruže se moraju prskati svakih 10-14 dana a ovde ćemo vam pokušati što detaljnije objasniti s čime i protiv čega.

Manje šteta i manje problema trebali bi imati sa šteticima. Najčešći štetnici na ružama su:



- lisne uši – *Myzus persicae*, *Macrosiphum rosae*, *Macrosiphum solani*
- razne gusjenice
- dlakavi ružičar – *Trapinota hirta*
- crni ružičar – *Oxythiraea funesta*
- zlatne mare – *Cetonia aurata*, *Potosia cuprea*
- pipe – *Otiorrhynchus sulcatus*
- trips – *Frankliniella occidentalis*, *Thrips tabaci*, *Heliothrips haemorrhoidalis*
- crveni pauk – *Tetranychus urticae*



Za razliku od bolesti, kod štetnika ne preporučamo preventivna tretiranja insekticidima. Suzbijamo ih kad se pojavе a važno je odabrati odgovarajući insekticid. Razlikujemo kontaktne i sistemične insekticide. Kontaktni insekticid mora pasti na štetnika kako bi ga uništio. Takva sredstva nisu dosta djelotvorna na štetnike koji se nalaze ispod lišća, npr. lisne uši. Zbog toga lisne uši suzbijamo sistemičnim insekticidima koji ulaze u list a uši ugibaju sišući zatrovani sok lista. Najpoznatiji sistemični insekticidi registrirani i RH su: Mospilan, Closer, Laser, Teppeki, Sivanto... Sigurno da ni jedna poljoapoteka nema sve preparate, no ako nabavite bilo koji s ovog popisa, nećete pogriješiti. Neki sistemični insekticidi djeluju i na gusjenice pa čak i na kornjaše (ružičare, zlatne mare i pipe), no za ovu skupinu štetnika sigurno su efikasniji insekticidi iz grupe sintetskih piretroida. To je skupina otrova visoke insekticidnosti, koriste se u vlo niskim dozama te imaju vrlo širok spektar djelovanja. Neki od sintetskih piretroida su: Direkt, Fastac, Decis, Sumialfa, Cythrinmax... I da rezimiramo; lisne uši suzbijamo sistemičnim insekticidima a "tvrdi kukci" – kornjaše sintetskim piretroidima.



Osim ovih štetnika koje većina ljudi raspoznaće, postoje i štetnici koji su manje vidljivi a znaju napraviti dosta štete. Prvi je trips ili dlakavi resičar koji radi štete na cvijetu dok je još u fazi populjka. Pup se sporo otvara a kad se počinje otvarati ostaje kao zapečen i deformiran. Trips je u ružama stalno prisutan a veće štete radi u stakleničkoj proizvodnji. Lako ga možemo vidjeti potrgamo li poluotvoreni cvijet u unutrašnjosti cvijeta. Vrlo je sitan – 0,5-1 mm. Zaštitna sredstva kojima suzbijamo lisne uši djeluju i na trips a preporučamo suzbijanje samo kod jačeg napada. Uz trips manje vidljivi štetnik je i crveni pauk. Možemo ga vidjeti samo povećalom a također je značajniji štetnik u stakleničkoj proizvodnji i rijetko ga se mora vani suzbijati. Za crvenog pauka koristi se posebna skupina insekticida – akaridi. U Hrvatskoj su registrirani: Demitan, Vertimec, Zoom, Apollo, Pyxal... Štete vidimo na mlađem lišću u vidu žućenja a povećalom na naličju lista možemo naći sitnog štetnika crvene boje. Također ne preporučamo preventivna tretiranja u vrtovima i ružičnjacima. Prskati kod jačeg napada.

Daleko veće probleme i štete na ružama od štetnika mogu nam napraviti bolesti ruža. Tri najvažnije bolesti na ružama su:

peplnica – *Spaerotheca pannosa*

crna pjegavost – *Marsonnina rosae*

hrđa – *Phragmidium mucronatum*

Ovisno o vremenskim uvjetima tijekom ljeta, nekad se više javlja pepelnica dok drugi put pjegavost ili rđa



Zaštita ruža

Pepelnica se javlja u vidu bijele brašnaste prevlake na listovima i populjcima. Listovi se smežuraju i počnu prerano opadati. Zarazi pogoduju neprozračni položaj, nedostatak vlage u tlu, manjak hranjiva te vrući dani iza kojih dolaze hladne noći.

Crna pjegavost se širi još brže od pepelnice i teško je suzbijamo kad se već pojavi. Simptomi su crne mrlje sa žutim rubovima. Pogoduje joj vruće i vlažno vrijeme tijekom srpnja i kolovoza. I dok se pepelnica javlja na vršnim listovima, pjegavost se počinje širiti od donjih listova.

Hrđa nije česta bolest, ali kad zahvati biljku, može prouzročiti defolijaciju kao i pjegavost. Prepoznajemo je po narančastim nakupinama na naličju listova. Zarazu ruža ovom bolesti pospiešuje hladno proljeće iza kojeg slijedi suho ljeto.

Od ostalih bolesti, ruže mogu napasti i peronospora, rak, venuće mladica, purpurna pjegavost, virose, bakterijska palež, no javljaju se vrlo rijetko te u pravilu nisu uzrok većih problema sa zdravljem ruža.

Danas teško možemo uzgojiti zdrave ruže bez prskanja, tj. bez zaštite od navedenih bolesti. Postoji dosta preparata koje možemo nabaviti u našim poljoapotekama, (tablica na dnu stranice). Jedini problem je u tome što ima malo preparata koji djeluju na sve tri bolesti. Pa čak i takvi obično imaju slabije djelovanje na jednu od njih. U tablici na dnu stranice navedena je većina fungicida koji se mogu kod nas nabaviti za zaštitu ruža od bolesti.

Kod zaštite ruža od bolesti moramo se pridržavati nekoliko pravila:

- program zaštite počinje kad crvena boja izboja i listova prelazi u zelenu -svibanj
- u početku koristimo kontaktne sredstva a kasnije; 7. i 8. mjesec sistemična
- kombinacija preparata koju koristimo mora djelovanjem pokrivati sve tri bolesti
- prskamo svakih 10-14 dana s tim da za vrijeme visokih temperatura i velike vlage u zraku ni to nije dovoljno
- bakar (Cuprablau) je dobar preparat no ne preporučamo ga s ničim miješati. Dobro bi bilo koristiti ga samog kao međuprskanje u programu zaštite
- zbog glatke površine lista dobro je miješati i okvašivač radi boljeg ljepljenja preparata na list.

Ukoliko nam se u međuvremenu jave i štetnici na ružama, možemo u koktel kojim prskamo staviti i insekticid.

Ukoliko želimo folijarno prihraniti ruže, možemo i gnojivo staviti zajedno s fungicidima. No naša je preporuka da to radimo odvojeno jer što više kemikalija miješamo, to postoji veća opasnost od neželjenih kombinacija kojima možemo oštetiti ruže.

Fungicidi – sredstva za suzbijanje najvažnijih bolesti na ružama

PRIPRAVCI	DJELATNA TVAR	KONC. %	DEJEOVANJE NA BOLESTI			VRSTA FUNGICIDA	NAPOMENA
			PEPELNUCA	PJEGAVOST	RDA		
CUPRABLAU CHAMPION NORDOX NEORAM	BAKAR	PREMA UPUTAMA	+ + + +	+ + + +	+ + + +	KONTAKTNI	NE MIJEŠAJU SE S OSTALIM FUNGICIDIMA I INSEKTICIDIMA
SUMPOR SC CHROMOSUL THIOVIT	SUMPOR	0,4	+ + +			KONTAKTNI	KOD VELIKIH VRUČINA IZAZIVA PALEŽ LISTA
FUTURA	FOLPET	0,2-0,25		+ + +	+ + +	KONTAKTNI	
POLYRAM	METIRAM	0,25		+ + +	+ + +	KONTAKTNI	
KASTOR, CAPTAN, MERPAN	CAPTAN	0,2-0,3		+ + +	+ + +	KONTAKTNI	
QUADRIS, ORTIVA, AMISTAR	AZOKSISTROBIN	0,1	+ + +	+ + +	+ + +	SISTEMICI	
FOLICUR, MYSTIC, FALCON, RIZA	TEBUKONAZOL	0,075	+ + +	+ + +	+ + +	SISTEMICI	
SYSTHANE FOND	MIKLOBUTANIL	0,03	+ + +	+ + +	+ + +	SISTEMICI	
DOMARK	TETRAKONAZOL	0,07	+ + +	+ + +	+ + +	SISTEMIK	
TOPAS	PENKONAZOL	0,025	+ + +		+ + +	SISTEMIK	
ZATO	TRIFLOKSISTROBIN	0,015	+ + +	+/- +/- +	+ + +	SISTEMIK	



Virag

RASADNIK

Rasadnik Virag · vl. Ivan Virag · Tina Ujevića 17, 42 230 Ludbreg
tel/fax: 042 810 176 · gsm: 091 562 8802 · e-mail: ivan.virag@vz.t-com.hr